



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

Profile texture Zero

رشة بروفایل زیرو



TECHNICAL SPECIFICATION:

It Is Flat Texture for Exterior Based on Acrylic Emulsion & Marble Stones. It Gives Good Hides in a Practical Way to All the Defects May Be Found in the Wall.

PHYSICAL DATE:

- * It Gives Very High Resistance to Harsh Weather Conditions
- * It Gives very High Resistance to
- * Scratch & Friction.
- * Drying Time:
(Surface Day : 3 HRS) Depends on
(Hard Day: 10 HRS) Temp & Humidity

APPLICATION:

1. Surfaces to be applied must be clean from dust, oil, waxes, & old loose dry paints
2. Apply one coat of SUPER EXTERIOR SEALER as primer for good adhesion and be sure that it is completely dry.
3. Apply one thick coat of ZERO PROFILE TEXTURE by using steel trowel.
4. Smooth the surface of zero texture by using plastic trowel to get the desired appearance as per our catalogue.
5. Clean used tools with water.
6. Keep the product away from direct sunshine.

المواصفات الفنية :

رشه بروفایل زيرو خارجيه تعتمد في تركيبها علي مستحلب اكريليكي وحببات رخاميه لتعطي تغطيه ممتازة للجدران والعيوب ان وجدت كما تعطي للسطح مظهر جذاب وجمالي .

الخصائص الفيزيائية :

- * دهان مقاوم لكافة العوامل الجوية القاسية.
- * لدية مقاومة عالية للخدوش والاحتكاك
- * زمن الجفاف
- (سطحي 3 ساعه) يعتمد علي درجة
- (تام 10 ساعه) الحرارة والرطوبة النسبية.

طريقة الاستعمال :

- ١ - يجب ان يكون السطح المطلوب دهانه نظيفا تماما من الاتربة والغبار والزيوت والشحوم وبقايا الدهانات القديمة .
- ٢ - يتم دهان طبقه واحده من الاساس الخارجي مباشره على السطح المطلوب لضمان قوه الالتصاق، ويترك ليجف تماما.
- ٣ - يتم دهان طبقه من الرش رشه بروفایل زيرو باستخدام المسطرين المعدني.
- ٤ - يتم تنعيم الرش رشه بروفایل زيرو وتنسيقها باستخدام المسطرين البلاستيكي ليعطي الشكل المطلوب حسب الكتالوج.
- ٥ - يتم تنظيف الادوات المستخدمه بالماء
- ٦ - يحفظ المنتج بعيدا عن اشعه الشمس المباشره وتهويه جيده.



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

الرولة:
تستخدم لدهان طبقة سيلر أساس
خارجي ممتاز حسب اللون المطلوب

To Apply one coat of super
Exterior Sealer as color Request



المسطرين المعدني:
يستخدم المسطرين المعدني في فرد
طبقة مناسبة من رشة البروفايل

Metal Trowel used to Apply
one thick coat of Profile Zero
Texture



البروه البلاستيكية:
تستخدم لتنعيم سطح الرش
بروفايل زيرو حسب الكتالوج

Smooth the surface of zero
profile texture as per catalog



تنظف الأدوات المستخدمة بالماء
Cleaning of tools by water



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

Profile Zero Texture



PTZ-4050



PTZ-4100



PTZ-4150



PTZ-4200



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

Profile Zero Texture



PTZ-4250



PTZ-4300



PTZ-4350



PTZ-4400



PTZ-4450



PTZ-4500



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

Profile Zero Texture



PTZ-4550



PTZ-4600



PTZ-4650



PTZ-4700



PTZ-4750



PTZ-4800



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

Profile Zero Texture



PTZ-4850



PTZ-4900



PTZ-4950



PTZ-5000



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS



920000008



Aljawhara Paints



www.aljawharapaints.com



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة
Chemical company for color assortments



SMG
ISO 9001


رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



SAUDI
MADE



SASO
QUALITY MARK



@ALJWHARAPAINTS